



**Macwag ist eine starke Marke im Bereich Fahrzeugpflege- und
Reinigungschemikalien, die im Jahr 2022 mit deutscher
Ingenieurskunst und einem hohen
Qualitätsverständnis gegründet wurde.**

**Seit dem ersten Tag ihrer Gründung
hat sich die Marke dank hoher
Qualitätsstandards, zuverlässiger
Produkte und eines professionellen
Serviceverständnisses in kurzer
Zeit eine starke Position in der
Branche aufgebaut.**



Macwag Produkte werden entwickelt, um eine effektive Reinigung, langanhaltenden Schutz und hohe Leistung zu bieten, ohne Fahrzeugoberflächen zu beschädigen.

Dank seines innovativen Ansatzes bietet die Marke Lösungen für die Erwartungen sowohl professioneller Anwender als auch privater Verbraucher.



Mit seinen 30 autorisierten Händlern in der gesamten Türkei bietet Macwag seinen Kunden einen schnellen, nachhaltigen und zuverlässigen Service und setzt gleichzeitig sein stetiges Wachstum auf dem internationalen Markt fort.

Heute ist Macwag eine international anerkannte Marke, die in 10 verschiedene Länder exportiert. Mit internationalen Qualitätsstandards, einem kundenorientierten Serviceverständnis und einem starken Händlernetzwerk strebt das Unternehmen langfristige und vertrauensvolle Geschäftspartnerschaften an.



Macwag ist eine Marke, die ihre starke Position auf dem lokalen Markt mit einer globalen Vision verbindet und ihre Mission, ein zuverlässiger Geschäftspartner in der Branche zu sein, mit hohen Qualitätsstandards und einem nachhaltigen Serviceverständnis entschlossen fortsetzt.

Mit ihrem innovativen Ansatz, professionellen Lösungen und einem kundenorientierten Serviceverständnis möchte die Marke nicht nur die Anforderungen von heute, sondern auch die Bedürfnisse der Zukunft erfüllen.





- Iron Man IR05
- Nano Shampoo NS05
- Nano Shampoo,
- Motor Care MC05
- Motor Care,
- Magic Universal Cleaner MUC01
- Magic Universal Cleaner MUC05
- Magic Wheel Cleaner
- Interior Cleaner
- Cockpit Star
- Macwag Tyre Protection
- Iron Remover
- Exterior Plastic Care
- Graphene Surface Wax
- M.210 Heavy Cut Compound
- M.220 Heavy Cut Compound
- M.230 Heavy Cut Compound
- M.330 Fine Cut Compound
- M.440 Ultra Finishing Polish
- M.550 Diamond Wax



EXTERIOR PLASTIC CARE

(Außenkunststoff Schutz und Pflege) 500 ml

Die speziellen Inhaltsstoffe dringen tief in die äußeren Kunststoffoberflächen von Fahrzeugen ein und verhindern das Ausbleichen oder Verspröden der Kunststoffteile. Zudem schützt das Produkt vor typischen Auswirkungen von Witterungseinflüssen und Vergrauung und erhöht die Widerstandsfähigkeit. Es dringt schnell und einfach in die Oberflächen ein, ohne einen öligen Film oder künstlichen Glanz zu hinterlassen. Geeignet für alle äußeren Kunststoffoberflächen. Die Oberfläche muss trocken sowie frei von Schmutz und Staub sein. Um sicherzustellen, dass sämtliche Verschmutzungen vollständig entfernt wurden, empfehlen wir die Verwendung von „Magic Cleaner“.

Anwendungsempfehlungen:

Zur Bildung einer dünnen Schutzschicht sollte das Produkt mit einem fusselfreien Applikatorpad oder einem ähnlichen Hilfsmittel aufgetragen werden. Die Oberfläche muss vollständig bedeckt sein. Überschüssiges Material sollte nach der Anwendung mit einem fusselfreien Mikrofasertuch unter leichtem bis mittlerem Druck entfernt werden. Die Aushärtung beginnt unmittelbar nach der Anwendung, und die Oberfläche ist kurz darauf berührbar. Bei normaler Raumtemperatur ist das Produkt nach etwa 2 Minuten vollständig ausgehärtet.

INTERIOR CLEANER

(Innenraumreiniger) 750 ml

Reinigt schonend starke Verschmutzungen auf Polstersitzen, Stoffoberflächen, Dachhimmeln, Böden, Kunststoffverkleidungen und ähnlichen Oberflächen. Entfernt tief sitzenden Schmutz aus den Poren und hinterlässt einen frischen Duft im Fahrzeuginnenraum.

Anwendungsempfehlungen:

Auf die verschmutzten Bereiche aufsprühen und kurz einwirken lassen. Anschließend mit einem Mikrofasertuch oder einer weichen Bürste abwischen. Danach mit einem sauberen Tuch nachtrocknen.

WARNHINWEISE:

Vor der Anwendung Eignung und Verträglichkeit prüfen.

Das Produkt nicht in heißen Umgebungen oder unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



Tyre Protection

(Reifenglanz) 750 ml

Ein professionelles Reifenglanzprodukt, das gegen Witterungseinflüsse und Waschgänge beständig ist und für alle Arten von Gummioberflächen geeignet ist. Beständig gegen Waschen. Sorgt für Wasserabweisung und Glanz.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:
Unverdünnt anwenden.

WARNHINWEISE:
Vor der Anwendung Eignung und Verträglichkeit prüfen. Das Produkt nicht unter direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Tragen von Handschuhen und einer Maske wird empfohlen.



GRAPHENE SURFACE WAX

(Schnellwachs) 500 ML

Dieses Schnellwachs sorgt für einen Showroom-Glanz und schützt Ihr Fahrzeug vor Witterungseinflüssen. Es wurde für eine einfache Anwendung entwickelt. Das Produkt ist lösungsmittelfrei und daher sowohl sicher für Ihr Fahrzeug als auch umweltfreundlich. Es lässt sich sehr leicht auftragen und härtet sofort aus. Bietet außergewöhnlichen Glanz, Geschmeidigkeit und hydrophobe Eigenschaften.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

Stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugoberfläche sauber, berührungskühl und frei von Rückständen ist. Vor Gebrauch die Flasche gründlich schütteln. Auf ein sauberes, trockenes Mikrofaser Tuch oder direkt auf die Oberfläche sprühen. Kurz trocknen lassen (normalerweise einige Minuten) oder bis ein leichter Schleier entsteht. Anschließend den Schleier mit einem sauberen, trockenen Mikrofaser Tuch auspolieren, bis ein hoher Glanz erreicht wird.

WARNHINWEISE:

Vor der Anwendung Eignung und Verträglichkeit prüfen.
Das Produkt nicht unter direkter Sonneneinstrahlung anwenden.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Das Tragen von Handschuhen und einer Maske wird empfohlen.



COCKPIT STAR

(Innenkunststoff Schutz und Pflege) 500 ml

Pflegt und schützt Kunststoffteile im Fahrzeuginnenraum. Verleiht den Oberflächen langfristig ein neuwertiges Aussehen und schützt vor neuer Verschmutzung. Schützt vor UV-Strahlen und sorgt für einen angenehmen Duft.

Anwendungsempfehlungen:

Auf einen weichen Schwamm sprühen, gleichmäßig auf die Oberflächen auftragen und anschließend mit einem Mikrofasertuch abwischen.

WARNHINWEISE:

Vor der Anwendung Eignung und Verträglichkeit prüfen.

Das Produkt nicht in heißen Umgebungen oder unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



Iron Remover

(Eisenpartikel- und Felgenreiniger) 750 ml

Ein pH-neutraler Eisenpartikelreiniger, hergestellt mit reaktiven Substanzen und leistungsstarken Inhaltsstoffen. Oberflächenrost, eingebrannter Bremsstaub und andere anorganische Verschmutzungen auf Lackoberflächen und Felgen werden schnell und vollständig entfernt.

Die Inhaltsstoffe des Produkts sind für eine längere Einwirkzeit und bessere Feuchtigkeitsbindung optimiert. Dadurch können die aktiven reaktiven Substanzen hartnäckige Flecken und eingebrannte Partikel effektiv lösen. Nachdem der Eisenreiniger mit den Verschmutzungen reagiert hat, verfärbt er sich violett. Die in der Formulierung enthaltenen Tenside umhüllen und verteilen den teilweise gelösten Schmutz, wodurch das Abspülen besonders einfach wird.



Motor Care

(Motorschutz und Pflege) 500 ml

Eine angenehm duftende Schutzformel, die natürlichen Glanz und wasserabweisende Eigenschaften für Kunststoffverkleidungen, Gummischläuche und Aggregate im Motorraum bietet.

Behandelte Teile erhalten ihr neuwertiges Aussehen zurück.

Verhindert Austrocknung, Verölung und Verschmutzung.

Dank der hervorragenden Dämpfungswirkung und des dauerhaft elastischen Schutzfilms werden die Bauteile vor Korrosion und Umwelteinflüssen geschützt.

Geeignet für die Anwendung auf trockenen und nassen Oberflächen.

Beständig gegen Temperaturen bis zu 250 °C.



Nano Shampoo

(Poliershampoo) 750 ml

Ein hochmodernes Shampoo, das bereits bei einer einzigen Wäsche außergewöhnlichen Glanz und langanhaltenden Schutz bietet. Bereits aufgetragene Schutzprodukte werden geschützt, ohne beschädigt zu werden. Dank seiner einzigartigen Pflegekomponenten hinterlässt es eine langlebige, wasserabweisende Nano-Schutzschicht.

Anwendungsempfehlungen:
Etwa 50 ml (5 Verschlusskappen) Shampoo mit 10 Litern warmem Wasser mischen.

Die Verwendung von „GRAPHENE SURFACE WAX“ verlängert die Schutzdauer und verstärkt den Glanzeffekt.

WARNHINWEISE:
Vor der Anwendung Eignung und Verträglichkeit prüfen.
Das Produkt nicht unter direkter Sonneneinstrahlung anwenden.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Das Tragen von Handschuhen und einer Maske wird empfohlen.



M.210 HEAVY CUT COMPOUND

(Starke Schleifpolitur für tiefe Kratzer) 1 Lt - 250 ml.

Hilft stark abgenutzten Lackoberflächen dabei, ein gleichmäßiges und makelloses Erscheinungsbild zu erzielen. Es handelt sich um eine neue Generation wasserbasierter Maschinenpolitur zur effektiven Entfernung tiefer Kratzer, von durch UV-Strahlen verursachten Mattierungen sowie Schleifspuren bis P1500. Dank seiner äußerst homogenen Schleifpartikel bietet Heavy Cut M 210 hervorragenden Glanz und hohe Schleifleistung bei geringer Staubbentwicklung und langer Verarbeitungszeit, ohne an Polierpads oder Spalten haften zu bleiben. Besonders geeignet für harte Lacke, Klarlacke und alle Lacktypen.

Schleifgrad: 8,5

Glanzgrad: 7

Anwendungsempfehlungen:

Eine kleine Menge Heavy Cut M 210 auf ein geeignetes Poliergerät mit Lammfellpad oder empfohlenem Schwammpad bzw. direkt auf die zu bearbeitende Oberfläche auftragen. Zunächst bei niedriger Drehzahl verteilen, anschließend die Drehzahl erhöhen und mit mittlerem Druck in langsamen Bewegungen auf zerkratzen oder abgenutzten Bereichen anwenden. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, anschließend M 330 Fine Cut und M 440 Ultra Finishing zu verwenden.



M.220 HEAVY CUT COMPOUND

(Starke Schleifpolitur für tiefe Kratzer) 1 Lt - 250 ml.

Eine innovative wasserbasierte Maschinenpolitur zur schnellen Aufbereitung stark abgenutzter Lacke sowie zur effektiven Entfernung tiefer Kratzer, Lackschleier und Schleifspuren bis P1200. Dank ihrer äußerst homogenen Schleifpartikel erzielt sie einen hervorragenden Glanzgrad und eine sehr hohe Schleifleistung. Sie ermöglicht langes Arbeiten mit geringer Staubentwicklung und ohne Anhaften. Ideal für alle Lackarten.

Schleifgrad: 8,0
Glanzgrad: 6,5

Anwendungsempfehlungen:
Mit einer Rotationspoliermaschine und einem Lammfellpad (für Schleifspuren von 1200–2500) oder einem Heavy-Cut-Pad (für Schleifspuren von 2000–5000) in Kreuzbewegungen anwenden. Die Politur sollte mit mittlerem Druck und langsamen Bewegungen auf verkratzten oder abgenutzten Bereichen verarbeitet werden. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, nach M.220 zusätzlich „M.330 FINE CUT“ und „M.440 ULTRA FINISHING POLISH“ anzuwenden.



M.230 HEAVY CUT COMPOUND

(Starke Schleifpolitur für tiefe Kratzer) 1 Lt - 250 ml.

Die Hochleistungs-Polierpaste M.230 eignet sich sowohl für sämtliche Anwendungen auf neu lackierten Oberflächen als auch zur Entfernung von Kratzern auf stark beanspruchten und abgenutzten Lacken. Neben einer hervorragenden Schleifleistung sorgt sie für Spiegelglanz und minimale Staubeentwicklung. Dank der einzigartigen Smart-Dust-Technologie können tiefe Kratzer und Schleifspuren bis P1500 effektiv entfernt werden. Ebenfalls geeignet für kratzfeste Klarlacke.

Schleifgrad: 8,0
Glanzgrad: 7,0

Anwendungsempfehlungen:
Die universelle Schleifpolitur M.230 kann grundsätzlich mit allen MACWAG Polierpads verwendet werden. Für neu lackierte Oberflächen empfehlen wir die Verwendung des harten grünen Pads. Auf gebrauchten und abgenutzten Oberflächen werden die besten Ergebnisse mit Filz- und bordeauxfarbenen Polierpads erzielt.





M.330 FINE CUT COMPOUND

(Feine Schleifpolitur für leichte Kratzer) 1 Lt - 250 ml.

Die neueste Generation intelligenter Maschinenpolitur mit einzigartiger Aluminiumoxid-Qualität. Die intelligente Partikelgröße ermöglicht die schnelle und vollständige Entfernung mittelstarker Kratzer und ähnlicher Gebrauchsspuren und verleiht dem Lack einen tiefen, langanhaltenden Glanz. Schleifspuren von P2500-Schleifmitteln werden mühelos entfernt. Daher eignet sich M.330 ideal zur perfekten Aufbereitung mäßig beanspruchter Lackoberflächen.

Schleifgrad: 6,0
Glanzgrad: 8,0

Anwendungsempfehlungen:

Mit einer Rotations- oder Exzenterpoliermaschine in Kreuzbewegungen anwenden. Geeignet für Lammwoll- sowie Schaumstoffpads. Die Politur mit mittlerer Geschwindigkeit und mittlerem Druck verarbeiten.

M.440 ULTRA FINISHING POLISH

(Hologramm-Entferner Politur) 1 Lt - 250 ml.

Die Hochleistungs-Politur M.440 garantiert ein perfektes Finish auf Lackoberflächen. Dank ihrer einzigartigen Formulierung auf Basis ultrafeinen Aluminiumoxidpulvers können P3000-Schleifspuren, leichte Kratzer sowie durch vorherige Polierarbeiten entstandene Wirbelspuren und Hologramme in nur einem Schritt einfach und effektiv entfernt werden. Unsere leicht zu reinigende Formel bietet hervorragende Verarbeitungseigenschaften auf herkömmlichen sowie kratzfesten Lackoberflächen.

Schleifgrad: 3,0
Glanzgrad: 9,0

Anwendungsempfehlungen:
M.440 kann grundsätzlich mit allen MACWAG Polierpads verwendet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung universeller orangefarbener Polierpads. Die Verwendung extraweicher schwarzer Pads wird nicht empfohlen.



M.550 DIAMOND WAX

(Lackschutz) 1 Lt - 250 ml.

Ein einfach anzuwendender Lackschutz. Natürliches Carnauba-Wachs schützt und pflegt den Lack dauerhaft gegen Umwelteinflüsse und äußere Einwirkungen, verleiht mehr Farbtiefe und hinterlässt einen langanhaltenden spiegelähnlichen Glanz. Geeignet für alle Lackoberflächen. M.550 schützt und belebt neue sowie mäßig beanspruchte Lacke.

Schleifgrad: 1,0

Glanzgrad: 9,5

Anwendungsempfehlungen:

M.550 kann grundsätzlich mit allen MACWAG Polierpads verwendet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung der universellen schwarzen MacWag-Polierpads. Die Verwendung eines extraweichen schwarzen Pads wird empfohlen. Kann mit einer Exzenterpoliermaschine oder manuell aufgetragen werden. Es wird empfohlen, nur eine geringe Menge des Produkts zu verwenden, es vollständig in die Lackoberfläche einzuarbeiten, je nach Umgebungstemperatur kurz einwirken zu lassen und anschließend mit einem Mikrofasertuch abzuwischen.



MAGIC UNIVUNIVERSAL CLEANER

(Allzweckreiniger) 1 Lt

Ein vielseitiger, hochkonzentrierter und leistungsstarker Reiniger, der sowohl für die Fahrzeugpflege als auch für allgemeine Reinigungsarbeiten verwendet werden kann. Er eignet sich ideal zum Entfernen von Schmutz, Fett und Flecken auf vielen Oberflächen wie Innen- und Außenflächen von Fahrzeugen, Stoffen, Kunststoffteilen, Kofferräumen und Böden. Der reichhaltige Schaum und die lange Einwirkzeit unterstützen die effektive Schmutzlösung.

Anwendungsempfehlungen:

Vor Gebrauch die Flasche schütteln.

Je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen. (Zwischen 1:10 und 1:50)

Mit Sprühflasche, Tuch oder Bürste auf die Oberfläche auftragen. Kurz einwirken lassen, anschließend mit einem Tuch oder einer Bürste reinigen und gründlich abspülen.

Warnhinweise:

Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.

Vor der Anwendung die Verträglichkeit prüfen.

Das Tragen von Handschuhen und einer Maske wird empfohlen.





IRON MAN IR05

(Eisenpartikel-Entferner) 5 Lt

Eingebrannter Bremsstaub, Rostspuren und andere anorganische Verschmutzungen werden vollständig entfernt. Dank seiner dichten Formel sorgt das Produkt für eine lange Haft- und Einwirkzeit. Durch Reibung entstehende statische Aufladung am Fahrzeug kann dazu führen, dass Metallpartikel an der Lackoberfläche haften bleiben. Der Eisenpartikel-Entferner beseitigt diese Rückstände mit seiner starken Wirkung vollständig. Die Reaktionsanzeige ist durch die rote Verfärbung leicht erkennbar. Zudem enthält das Produkt wasserabweisende und glanzverstärkende Zusätze.

Anwendungsempfehlungen:

Auf alle Fahrzeugoberflächen und Felgen aufsprühen und etwa 3 Minuten einwirken lassen.

Falls erforderlich, mit einer Bürste bearbeiten und anschließend gründlich mit einem Hochdruckreiniger abspülen. Bei hartnäckigem Schmutz die Anwendung wiederholen. Bei empfindlichen Felgen Produktrückstände aus Radmutternlöchern, Vertiefungen und Bereichen entfernen, die trocken bleiben müssen.

Warnhinweise:

Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.

Nicht antrocknen lassen.

Vor der Anwendung die Verträglichkeit und Eignung des Produkts prüfen.

WHEEL CLEANER

(Felgenreiniger) 5 Lt

Ein pH-neutraler Eisenpartikelreiniger mit reaktiven Substanzen und besonders leistungsstarken Inhaltsstoffen. Oberflächenrost, eingebrannter Bremsstaub und andere anorganische Verschmutzungen auf Lack- und Felgenoberflächen werden schnell und vollständig entfernt.

Die Inhaltsstoffe wurden für eine längere Einwirkzeit und bessere Feuchtigkeitsbindung optimiert. Dadurch können die aktiven reaktiven Substanzen hartnäckige Flecken und eingebrannte Partikel effektiv lösen. Nach der Reaktion mit dem Schmutz verfärbt sich das Produkt violett. Die enthaltenen Tenside umhüllen und verteilen teilweise gelösten Schmutz, wodurch das Abspülen besonders einfach wird.

Anwendungsempfehlungen:

Vor Gebrauch die Flasche gut schütteln.

Je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen.

(Zwischen 1:10 – 1:40)

Mit Sprühflasche, Tuch oder Bürste auf die Oberfläche auftragen.

Kurz einwirken lassen, anschließend mit Tuch oder Bürste bearbeiten und gründlich abspülen.

Warnhinweise:

Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.

Vor der Anwendung die Materialverträglichkeit prüfen.

Die Verwendung von Handschuhen und einer Maske wird empfohlen.



Motor Care

(Motorschutz und Pflege) 5 Lt

Eine angenehm duftende Schutzformel, die natürlichen Glanz und wasserabweisende Eigenschaften für Kunststoffverkleidungen, Gummischläuche und Antriebseinheiten im Motorraum bietet.

Behandelte Teile erhalten ihr neuwertiges Aussehen zurück.

Verhindert Austrocknung, Verölung und Verschmutzung.

Dank seiner hervorragenden Dämpfungswirkung und des dauerhaft elastischen Schutzfilms werden die Komponenten vor Korrosion und Umwelteinflüssen geschützt.

Geeignet für die Anwendung auf trockenen und nassen Oberflächen.

Hitzebeständig bis zu 250°C.



MAGIC UNIVUNIVERSAL CLEANER

(Allzweckreiniger) 5 Lt

Ein vielseitiger, hochkonzentrierter und leistungsstarker Reiniger, der sowohl für die Fahrzeugpflege als auch für allgemeine Reinigungsarbeiten geeignet ist. Er ist die ideale Reinigungslösung zum Entfernen von Schmutz, Fett und Flecken auf zahlreichen Oberflächen wie Innen- und Außenbereichen von Fahrzeugen, Stoffen, Kunststoffteilen, Kofferräumen und Böden. Der reichhaltige Schaum und die lange Einwirkzeit unterstützen die effektive Lösung von Verschmutzungen.

Anwendungsempfehlungen:

Vor Gebrauch den Behälter gut schütteln.

Je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen. (Zwischen 1:10 – 1:50)

Mit Sprühflasche, Tuch oder Bürste auf die Oberfläche auftragen. Kurz einwirken lassen, anschließend mit Tuch oder Bürste bearbeiten und gründlich abspülen.

Warnhinweise:

Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.

Vor der Anwendung die Materialverträglichkeit prüfen.

Die Verwendung von Handschuhen und einer Maske wird empfohlen.





Nano Shampoo (Poliershampoo) 5 Lt

Ein Hightech-Shampoo, das bereits mit einer einzigen Wäsche außergewöhnlichen Glanz und langanhaltenden Schutz bietet. Bereits aufgetragene Schutzprodukte werden dabei geschützt, ohne beschädigt zu werden. Dank seiner einzigartigen Pflegekomponenten hinterlässt es eine langlebige, wasserabweisende Nano-Schutzschicht.

**Anwendungsempfehlungen:
Etwa 50 ml (5 Verschlusskappen) Shampoo mit 10 Litern warmem Wasser mischen.**

Warnhinweise:

Vor der Anwendung die Eignung und Verträglichkeit des Produkts prüfen.

Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung anwenden.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Die Verwendung von Handschuhen und einer Maske wird empfohlen.

FINE CUT PAD ROTARY 160mm

Der MacWag Fine Cut Pad Rotary ist ein mittel-feiner Polierschwamm, der speziell für Rotationspoliermaschinen entwickelt wurde und auf Balance sowie hohe Leistung ausgelegt ist. Er ist die ideale Lösung, um die Oberfläche nach einem Heavy-Cut-Schritt zu verfeinern, leichte bis mittlere Defekte zu entfernen, Mikrokratzer zu beseitigen und den Glanz des Lacks zu erhöhen. Seine offenporige Struktur leitet die während der Anwendung entstehende Wärme schnell ab und unterstützt so die Lacksicherheit. Gleichzeitig bietet die widerstandsfähige Materialqualität eine langlebige Performance bei intensiver professioneller Nutzung und wiederholten Waschvorgängen. In Kombination mit mittel-feinen Schleifpolituren wie MacWag M.330 Fine Cut Compound wird die Oberfläche glatt, glänzend und optimal für Wachs- oder Keramikversiegelungen vorbereitet.



Ultra Finishing Pad Rotary 160mm

Der MacWag Finishing Pad Rotary ist ein weicher Finish-Polierschwamm, der speziell für die letzte Stufe der Lackkorrektur entwickelt wurde und mit Rotationspoliermaschinen kompatibel ist. Er wurde konzipiert, um feine Hologramme zu entfernen, dem Lack einen tiefen, nassen Glanz zu verleihen und insbesondere bei dunklen Fahrzeugfarben das Hologrammrisko zu reduzieren, sodass ein spiegelklarer Glanz entsteht. Die 160 mm breite Arbeitsfläche ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Anwendung auf großen Bereichen wie Motorhaube, Dach und Seitenpaneelen. Die spezielle Zellstruktur reduziert die Produktaufnahme und sorgt für hohe Effizienz bei geringerem Verbrauch. In Kombination mit MacWag M.440 Ultra Finishing Polish oder M.550 Diamond Wax erzielt er ein professionelles Finish in Showroom-Qualität.



Heavy Cut Pad Rotary 160mm

Der MacWag Heavy Cut Pad Rotary ist ein leistungsstarker, harter Polierschwamm, der zur Entfernung tiefer Kratzer, starker Oxidation, Schleifspuren und schwerer Lackdefekte entwickelt wurde. Seine robuste Struktur ist auf das hohe Drehmoment und die Drehzahl von Rotationsmaschinen abgestimmt, sorgt für ein ausgewogenes Arbeiten und reduziert die Belastung der Maschine. Die offenporige, feste Schaumstruktur leitet die während der Anwendung entstehende Wärme ab, verhindert das Austrocknen der Politur im Schwamm und verlängert die Arbeitszeit. In Kombination mit stark schleifenden Polituren wie MacWag M.210 oder M.220 bietet er auf stark beschädigten und harten Klarlacken eine kraftvolle, sichere und effektive Erstkorrektur.



Fine Cut Pad Orbital 150mm

Der MacWag Fine Cut Pad Orbital ist ein professioneller Polierschwamm, der für die zweite Stufe der Lackkorrektur oder zur Auffrischung leicht defekter Oberflächen entwickelt wurde und eine ausgewogene Kombination aus Schnittkraft und Glanz bietet. Durch seine auf die sichere Schwingbewegung von Orbitalmaschinen abgestimmte Struktur ermöglicht er gleichmäßigen Druck, geringe Vibration und hohe Kontrolle auf großen Flächen. Die spezielle mittelfeste Struktur entfernt Mikrokratzer und Hologramme, die nach dem Heavy-Cut-Schritt zurückbleiben, und verleiht dem Lack Klarheit. Daher eignet er sich auch für einstufige Korrekturanwendungen. In Kombination mit MacWag M.330 Fine Cut Compound wird die Oberfläche glatt, glänzend und professionell für Wachs- oder Keramikschutz vorbereitet.



Hybrit Wool Pad Orbital 128mm

Der MacWag Hybrid Wool Pad ist ein hybrides Wollpolierpad, das für maximale Schnittkraft auf Orbitalmaschinen entwickelt wurde. Es kombiniert die hohe Schleifleistung natürlicher Wollfasern mit der sicheren Arbeitsweise von Orbitalmaschinen und ermöglicht schnelle Ergebnisse bei tiefen Kratzern, Schleifspuren, starker Oxidation und harten Klarlacken. Die 128 mm Klettaufnahme, der breite Arbeitsdurchmesser und die 20 mm Stärke unterstützen die Maschinenbalance während der Anwendung und sorgen gleichzeitig für gute Anpassung an gewölbte Paneele. Durch geringe Wärmeentwicklung, minimales Fusseln und langlebige Faserstruktur bietet es eine zuverlässige Performance bei intensiver professioneller Nutzung. In Kombination mit MacWag M.210 oder M.220 ist es eine kraftvolle Erstlösung für stark beschädigte Oberflächen.



Finishing Pad Orbital 128mm

Der MacWag Finishing Pad ist ein weicher Orbital-Polierschwamm, der für die letzte Stufe der Lackkorrektur entwickelt wurde und auf empfindlichen Oberflächen hohen Glanz sowie ein makelloses Finish ermöglicht. Seine ultraweiche, offenporige Struktur arbeitet, ohne neue Kratzer oder Hologramme zu erzeugen, und hilft dabei, die Tiefe des Lacks hervorzuheben und einen spiegelähnlichen Effekt zu erzielen. Mit 128 mm Klettaufnahme, 140 mm Arbeitsfläche und 20 mm schlanker Bauform überträgt er die Bewegung der Orbitalmaschine gleichmäßig auf die Oberfläche und erhöht besonders auf gewölbten Paneelen die Kontrolle. In Kombination mit MacWag M.440 Ultra Finishing Polish oder M.550 Diamond Wax liefert er professionelle Ergebnisse beim Glanzaufbau, bei der Hologrammentfernung und beim Auftrag von Schutzprodukten.





Fine Cut Pad Orbital 128mm

Der MacWag Fine Cut Pad ist ein Orbital-Polierschwamm, der in den mittleren Phasen der Lackkorrektur eingesetzt wird und Schnitt- sowie Polierleistung ausgewogen kombiniert. Die 128 mm Klettaufnahme, 140 mm Arbeitsfläche und 20 mm Stärke sorgen für eine harmonische Arbeitsweise mit der Schwingbewegung von Orbitalmaschinen, bieten hohe Kontrolle auf gewölbten Paneelen und übertragen die Maschinenenergie effizient auf die Oberfläche. Die spezielle mittelfeste Schaumstruktur entfernt leichte Kratzer, Oxidation und Hologramme, die nach dem Heavy-Cut-Schritt zurückbleiben, und verleiht dem Lack Klarheit sowie Tiefe. In Kombination mit mittel-feinen Schleifpolituren wie MacWag M.330 Fine Cut Compound wird die Oberfläche glatt, glänzend und optimal für den finalen Finish-Schritt vorbereitet.

Heavy Cut Pad Orbital 128mm

Der MacWag Heavy Cut Pad Orbital ist ein leistungsstarker, harter Polierschwamm, der speziell für die Verwendung mit Orbitalpoliermaschinen entwickelt wurde. Er bietet eine starke Schleifleistung zur Entfernung tiefer Kratzer, Säureregenflecken, starker Oxidation und schwerer Lackdefekte. Mit 128 mm Klettaufnahme, 140 mm Arbeitsfläche und 20 mm schlanker Bauform sorgt er auch in engen und gewölbten Bereichen für vollständigen Oberflächenkontakt und überträgt die Energie der Orbitalbewegung nahezu verlustfrei auf den Lack. Die offenporige, feste Struktur leitet Wärme schnell ab, verhindert das Austrocknen der Politur und ermöglicht ein sicheres Arbeiten. In Kombination mit MacWag M.210 oder M.220 ist er eine effektive Erstkorrekturlösung für stark beschädigte und harte Klarlackoberflächen.



Ultra Finishing Pad Orbital 128mm

Der MacWag Ultra Finishing Pad ist ein ultraweicher Orbital-Polierschwamm, der für die empfindlichste finale Stufe der Lackkorrektur entwickelt wurde und maximale Glanz- sowie Klarheitswerte ermöglicht. Seine sehr feine Zellstruktur arbeitet, ohne reibungsbedingte Spuren auf der Oberfläche zu hinterlassen, entfernt letzte Mikrohologramme und sorgt besonders bei dunklen oder empfindlichen Lacken für eine hohe Reflexionsqualität. Die 128 mm Klettaufnahme, 140 mm Arbeitsfläche und 20 mm Stärke übertragen die Schwingenergie der Orbitalmaschine sanft und gleichmäßig auf die Oberfläche. In Kombination mit MacWag M.440 Ultra Finishing Polish zur Hologrammentfernung oder mit MacWag M.550 Diamond Wax für Lackschutzanwendungen erzielt er ein professionelles Ergebnis in Showroom-Qualität.



Finishing Pad Rotary 160 mm

Professioneller weicher Polier- und Finish-Schwamm. Der MacWag Finishing Pad Rotary wurde speziell für die finale Stufe der professionellen Lackaufbereitung entwickelt und ist optimal auf Rotary-Poliermaschinen abgestimmt. Er entfernt feinste Hologramme und letzte Polierspuren, während er dem Lack eine tiefe, nasse Brillanz und einen spiegelähnlichen Glanz verleiht. Seine ultra-weiche, feinporige Schaumstruktur arbeitet besonders schonend, ohne neue Mikrokratzer zu erzeugen, und eignet sich ideal für empfindliche sowie dunkle Lackoberflächen. Die 160-mm-Arbeitsfläche ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Arbeiten auf großen Flächen wie Motorhaube, Dach und Seitenteilen. Gleichzeitig sorgt die spezielle Zelltechnologie für eine kontrollierte Wärmeentwicklung und verhindert eine übermäßige Aufnahme von Polituren, Wax- oder Sealant-Produkten. Dadurch bleibt mehr Produkt auf der Oberfläche und kann effizient verteilt werden. In Kombination mit MacWag M.440 Ultra Finishing Polish oder M.550 Diamond Wax sorgt dieser Pad für ein professionelles Showroom-Finish mit maximaler Farbtiefe, Klarheit und langanhaltendem Glanz.



FINISHING PAD ORBITAL 152MM



Der MacWag Finishing Pad wurde für die letzte Stufe der Lackkorrektur entwickelt und sorgt für ein makelloses Hochglanz-Finish auf empfindlichen Lackoberflächen. Speziell für Orbital-Poliermaschinen optimiert, eignet sich dieser besonders weiche Polierschwamm ideal zur Entfernung feiner Hologramme, zur Steigerung des Glanzes sowie zur Anwendung von Wax- und Sealant-Produkten. Seine ultraweiche, feine Zellstruktur arbeitet besonders schonend, ohne neue Kratzer oder Polierspuren zu erzeugen, und bringt die Farbtiefe sowie den beliebten Spiegelglanz des Lacks perfekt zur Geltung. Die 160-mm-Arbeitsfläche unterstützt eine gleichmäßige Druckverteilung und sorgt für kontrolliertes Arbeiten, auch auf gewölbten Fahrzeugteilen. Durch die spezielle Schaumstruktur werden Polituren und Pflegeprodukte effizient auf der Oberfläche verteilt, ohne übermäßig vom Pad aufgenommen zu werden. Gleichzeitig hilft die offene Zellstruktur dabei, die Wärmeentwicklung gering zu halten und ein sicheres Arbeiten auf empfindlichen Klarlacken zu ermöglichen. In Kombination mit MacWag M.440 Ultra Finishing Polish oder M.550 Diamond Wax erzielt der Pad ein professionelles, tief glänzendes und perfekt veredeltes Finish.

Heavy Cut Sandwich Pad Orbital

128mm



Der MacWag Heavy Cut Pad ist ein professioneller Polierschwamm mit hoher Schleifleistung, der für Orbitalpoliermaschinen optimiert wurde und zur Entfernung schwerer Defekte entwickelt ist. Mit seiner 128 mm Klettaufnahme, 150 mm Arbeitsfläche und 25 mm Stärke bietet er auf großen Paneelen eine schnelle Anwendung, hohe Oberflächenanpassung und angenehmen Bedienkomfort. Die offenporige, feste Struktur erhöht die Luftzirkulation während der Anwendung, hält die Wärme unter Kontrolle, reduziert das Risiko von Lackverbrennungen und erhält die Polierleistung. Bei tiefen Kratzern, starker Oxidation und matt gewordenen Oberflächen bietet er in Kombination mit leistungsstarken Polituren wie MacWag M.210 oder M.220 eine effektive und sichere Erstkorrektur.



FINE CUT PAD SANDWICH 128MM

Der MacWag Fine Cut Pad wurde für die mittlere Stufe der professionellen Lackkorrektur entwickelt und eignet sich ideal zur Entfernung von Hologrammen, feinen Kratzern, Oxidationen und Polierspuren nach groben Schleif- oder Polierarbeiten. Seine mittelharte Schaumstruktur bietet eine starke, aber kontrollierte Cut-Leistung und sorgt gleichzeitig für ein sauberes, glänzendes Finish. Durch die 128-mm-Klettaufnahme, den 150-mm-Arbeitsdurchmesser und die 25-mm-Stärke ist der Pad optimal auf Orbital-Poliermaschinen abgestimmt und ermöglicht eine gleichmäßige Kraftübertragung sowie sicheres Arbeiten auch auf gewölbten Fahrzeugflächen. Die offene Zellstruktur unterstützt eine gute Luftzirkulation, reduziert die Wärmeentwicklung und verlängert die Arbeitszeit der Politur. In Kombination mit feinen bis mittelstarken Polituren wie MacWag M.330 Fine Cut Compound bringt dieser Pad den Lack sichtbar zu mehr Tiefe, Klarheit und professionellem Glanz.

FINISHING PAD SANDWICH 128MM

Der MacWag Finishing Pad wurde für professionelle Lackschutz- und finale Polierarbeiten entwickelt und ist perfekt auf Orbital-Poliermaschinen abgestimmt. Mit seiner 128-mm-Klettaufnahme, der 150mm Arbeitsfläche und der 25-mm-Stärke sorgt er für eine besonders weiche Maschinenführung, gleichmäßige Druckverteilung und hohe Kontrolle auch auf großen oder gewölbten Fahrzeugflächen. Die ultraweiche und flexible Schaumstruktur arbeitet besonders schonend auf empfindlichen Klarlacken, entfernt feine Hologramme sowie letzte Polierspuren und bringt die Farbtiefe des Lacks sichtbar zur Geltung. Die feine, nahezu geschlossene Zellstruktur reduziert die Aufnahme von Polituren, Wax- und Sealant-Produkten, sodass das Material effizient auf der Oberfläche bleibt und gleichmäßig verteilt wird. Gleichzeitig hilft die spezielle Materialstruktur, die Wärmeentwicklung bei längeren Finish-Arbeiten niedrig zu halten. In Kombination mit MacWag M.440 Ultra Finishing Polish oder M.550 Diamond Wax erzielt dieser Pad ein tief glänzendes, glattes Finish mit beeindruckendem Nasslook und spiegelähnlicher Brillanz.



ULTRA FINISHING PAD SANDWICH

128MM

Der MacWag Ultra Finishing Pad wurde für die besonders empfindliche Ultra-Finish-Stufe der professionellen Lackaufbereitung entwickelt und sorgt für maximale Klarheit, Tiefe und spiegelähnlichen Hochglanz. Als weichster und feinporigster Schwamm der MacWag Serie arbeitet er besonders schonend, ohne neue Spuren oder Hologramme auf der Oberfläche zu hinterlassen. Die 128-mm-Klettaufnahme, der 150-mm-Arbeitsdurchmesser und die 25-mm-Stärke sind optimal auf Orbital-Poliermaschinen abgestimmt und ermöglichen eine kontrollierte, gleichmäßige Anwendung auch auf empfindlichen oder gewölbten Fahrzeugflächen. Die feine Zellstruktur unterstützt eine effiziente Verteilung von Wax-, Sealant- und Glaze-Produkten, reduziert übermäßige Produktaufnahme und sorgt für eine dünne, gleichmäßige Schutzschicht. Gleichzeitig bleibt die Wärmeentwicklung gering, wodurch auch weiche Klarlacke sicher bearbeitet werden können. In Kombination mit MacWag M.440 Ultra Finishing Polish oder M.550 Diamond Wax liefert dieser Pad ein professionelles Showroom-Finish mit beeindruckender Brillanz, perfekter Reflexion und höchster Lackklarheit – besonders bei dunklen und empfindlichen Lacken.





KP 160 MM VIP POLISH FELT YELLOW

Der MacWag VIP Polish Felt Yellow ist ein professioneller hybrider Polierfilz, der hohe Schleifleistung mit Oberflächenklarheit verbindet. Die 160 mm breite Arbeitsfläche bietet hohe Effizienz bei der schnellen Korrektur mittlerer bis schwerer Lackdefekte, Schleifspuren und matt gewordener Oberflächen. Die gelbe Faserstruktur der VIP-Serie erhöht die Aufnahmefähigkeit der Politur, unterstützt eine gleichmäßige Verteilung des Produkts auf der Oberfläche und verbessert die Maschinenkontrolle während der Anwendung. Mit Vorteilen wie Wärmeableitung, robuster Struktur und langer Lebensdauer ist er in Kombination mit starken Polituren wie MacWag M.210 oder M.220 eine ideale Lösung für Profis, die sowohl aggressive Schnittkraft als auch ein saubereres Finish wünschen.

KP 160 MM VIP POLISH FELT SHORT YELLOW



Der MacWag VIP Polish Felt Short Yellow ist ein kurzfasriger professioneller Polierfilz, der entwickelt wurde, um hohe Schnittkraft und kontrollierte Finish-Leistung zu vereinen. Seine 160 mm Bauform ermöglicht eine schnelle Anwendung auf großen Paneelen, während die kurze Faserstruktur einen gleichmäßigeren Kontakt und hohe Kontrolle auf der Oberfläche bietet. Bei tiefen Kratzern, Schleifspuren, Oxidation und matt gewordenen Oberflächen liefert er effektive Ergebnisse und hilft im Vergleich zu Standardfilzen, weniger Hologramme und Mattstellen zu hinterlassen. Die langlebige, nahtlose Struktur ist für intensive professionelle Nutzung und wiederholte Reinigungsprozesse ausgelegt. In Kombination mit MacWag M.210 oder M.220 bietet er eine kraftvolle und effiziente Lösung für die Lackkorrektur.



KP 160 MM VIP POLISH FELT SEAMLESS YELLOW

Der MacWag VIP Polish Felt Seamless Yellow ist ein professioneller Polierfilz, der zur Entfernung schwerer Lackdefekte traditionelle Filzleistung mit moderner nahtloser Oberflächentechnologie kombiniert. Sein Durchmesser von 160 mm verkürzt die Arbeitszeit auf großen Bereichen wie Motorhaube, Dach und Türpaneelen. Dank seiner hohen Schleifleistung erzielt er bei tiefen Kratzern, Schleifspuren, Sonnenbrandstellen und starker Mattierung effektive Ergebnisse. Die nahtlose Oberflächenstruktur reduziert während der Anwendung das Risiko ungleichmäßiger Abnutzung und Spurenbildung. Das Klett-Trägersystem sorgt für sicheren Halt auf dem Stützteller und ermöglicht eine zuverlässige Nutzung bei hohen Drehzahlen. In Kombination mit starken Polituren wie MacWag M.210 oder M.220 bietet er auf Rotationsmaschinen eine erstklassige Performance bei stark beschädigten Oberflächen.

Ceramic Coating Box (20ml + 20ml)

MacWag Ceramic Coating 2er-Set ist ein professionelles Nano-Keramikschutzset, das mit zwei 20-ml-Keramikbeschichtungslösungen für umfangreichere Anwendungen vorbereitet wurde.

Es bildet auf dem Fahrzeuglack eine harte, kristallisierte und transparente Schicht, die sich auf molekularer Ebene mit der Oberfläche verbindet und hohe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse bietet. Die 9H-Härte schützt vor feinen Kratzern, Säureregen, Vogelkot, Streusalz und UV-Strahlen, während die ultra-hydrophobe

Oberfläche die Anhaftung von Wasser und Schmutz reduziert. Die Formel verleiht dem Lack einen nassen Look, Tiefe und Glanz und hilft, die Showroom-Optik des Fahrzeugs langfristig zu bewahren. Der Setinhalt umfasst 20 ml x 2

Keramikbeschichtungslösung, einen Applikatorblock und Applikationstücher. Damit

bietet das Set volle professionelle Anwendungskapazität für die Außenfläche eines Fahrzeugs in Standardgröße.



Ceramic Coating Box 20ml

MacWag Ceramic Coating Einzel ist eine 20-ml-Nano-Keramik-Lackschutzlösung für professionelle Einzelanwendungen. Sie verbindet sich stark mit dem Fahrzeugklarlack und bildet auf der Oberfläche eine harte, transparente und langlebige Schutzschicht. Diese Schicht bietet effektiven Widerstand gegen äußere Einflüsse wie feine Kratzer, Vogelkot, Säureregen, Streusalz und UV-Strahlen. Die ultra-hydrophobe Struktur sorgt für Wasser- und Schmutzabweisung, wodurch die Oberfläche langsamer verschmutzt und leichter gereinigt werden kann. Der Lieferumfang enthält 20 ml Keramikbeschichtungslösung, einen Applikatorblock und Applikationstücher. Dieses Set bietet ausreichende Kapazität für eine professionelle Anwendung auf der Außenfläche eines Fahrzeugs in Standardgröße.



TEILIGES DETAILPINSEL SET-3



Das dreiteilige MacWag Detailpinsel-Set ist ein professionelles Reinigungsset aus drei verschiedenen Pinseln, das für Bereiche im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen entwickelt wurde, in denen präzise Detailarbeit erforderlich ist. Die unterschiedlichen Durchmesser ermöglichen eine effektive Anwendung an schwer zugänglichen Stellen wie Lüftungsdüsen, Schalterzwischenräumen, Radschraubenbereichen, Emblemumrandungen und Fensterleisten. Die weichen, aber widerstandsfähigen Borsten lösen Schmutz zuverlässig und reduzieren gleichzeitig das Kratzrisiko auf empfindlichen Oberflächen. Der metallfreie, sichere Aufbau, der ergonomische Griff und die chemikalienbeständige Struktur machen das Set in Kombination mit MacWag Reinigungslösungen zu einem idealen Helfer für professionelle Detailreinigung.



TEILIGES DETAILPINSEL SET-5

Das fünfteilige MacWag Detailpinsel-Set ist eine umfassende Detailing-Lösung aus Pinseln in verschiedenen Größen, die für schwer zugängliche Bereiche bei der Fahrzeugreinigung entwickelt wurde. Es bietet effektive Anwendungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Oberflächen und in Bereichen wie Lüftungsdüsen, Motorraum, Felgendetails und Schalterzwischenräumen. Die weichen und langlebigen synthetischen Borsten helfen dabei, Schmutz zu lösen, ohne empfindliche Oberflächen zu verkratzen, und behalten ihre Form auch bei Kontakt mit chemischen Reinigern. Die metallfreie, oberflächenschonende Konstruktion, der ergonomische Kunststoffgriff und die Aufhängelöcher bieten praktische Vorteile bei Anwendung und Aufbewahrung. In Kombination mit MacWag Innenraumreinigern oder Felgenpflegeprodukten liefert das Set professionelle Ergebnisse bei der Innen- und Außendetaillierung.



TEILIGES DETAILPINSEL-SET (WILDSCHWEINBORSTEN) BLAU

Das blaue MacWag Detailpinsel-Set ist ein professionelles Detailing-Set aus fünf verschiedenen Größen, das Sensibilität und Leistung in der Fahrzeugpflege kombiniert. Es eignet sich für die gründliche Reinigung schwer zugänglicher Bereiche wie Schalterzwischenräume, Embleme, Kühlergrills, Motorraum, Türgriffe und Scheinwerferkanten. Die weiche und chemikalienbeständige Borstenstruktur ermöglicht eine sichere Anwendung auf empfindlichen Oberflächen, während das metallfreie Design das Kratzrisiko auf polierten Felgen, Piano-Black-Zierteilen und elektronischen Komponenten reduziert. Das leichte Kunststoffgehäuse, der komfortable Griff und die praktische Aufbewahrungsmöglichkeit sorgen in Kombination mit MacWag Allzweckreinigern für hohe Effizienz bei der Innen- und Außendetailreinigung.

WOOL PAD REINIGUNGSGERÄT



Das MacWag Wool Pad Reinigungsgerät ist ein praktischer professioneller Helfer, der entwickelt wurde, um Polierschwämme und Wollpads während der Anwendung sauber zu halten, die Schnittkraft zu bewahren und die Lebensdauer der Pads zu verlängern. Die gezahnten Metallräder des Geräts werden bei niedriger Drehzahl der Poliermaschine an die Pad-Oberfläche geführt und entfernen schnell getrocknete Politurreste, Lackstaub und Ablagerungen, die sich zwischen den Fasern festgesetzt haben. Dadurch wird die Pad-Oberfläche wieder geöffnet, die Politur verteilt sich gleichmäßiger und die Anwendungseffizienz steigt. Das ergonomische und robuste Gehäuse ist für intensive professionelle Nutzung geeignet. Bei regelmäßiger Anwendung reduziert es Leistungsverlust bei Filzen und Schwämmen und spart Zeit, Produkt sowie Equipment.



POLSTERBÜRSTE AUS PFERDEHAAR

Die MacWag Polsterbürste ist eine professionelle Innenraum-Reinigungsbürste, die für die gründliche Reinigung von Stoffsitzen, Dachhimmeln, Teppichen, Fußmatten und textilen Türverkleidungen im Fahrzeuginnenraum entwickelt wurde. Die Borstenstruktur besitzt die ideale Festigkeit, um Textilgewebe nicht zu beschädigen, und hilft dabei, tief sitzenden Schmutz sowie Flecken aus den Fasern an die Oberfläche zu bringen. Gleichzeitig unterstützt sie die wirksame Schaumbildung von Reinigungsprodukten auf der Oberfläche. Der ergonomische Holzgriff liegt angenehm in der Hand und bietet hohe Kontrolle sowie Komfort bei längeren Anwendungen. In Kombination mit MacWag Interior Cleaner oder Polsterreinigungsschäumen werden im Fahrzeuginnenraum hygienische, frische und professionelle Reinigungsergebnisse erzielt.

REIFEN UND RADHAUSBÜRSTE

Die MacWag Reifen- und Radhausbürste wurde für die kraftvolle Reinigung der am stärksten verschmutzten Fahrzeugbereiche entwickelt, darunter Reifenflanken, Radhäuser, Fußmatten und Unterbodenbereiche. Die festen und langlebigen synthetischen Borsten helfen dabei, hartnäckige Verschmutzungen wie Schlamm, Straßenschmutz, Teerrückstände und Bremsstaub schnell von der Oberfläche zu entfernen. Das ergonomische Kurzgriffdesign bietet hohe Beweglichkeit in engen Radhausbereichen und ermöglicht eine starke Druckkontrolle. Der chemikalienbeständige, robuste Körper ist für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen ausgelegt. In Kombination mit MacWag Felgen- und Reifenreinigern sorgt die Bürste dafür, dass Reifen und Radhäuser sauber, gepflegt und erneuert wirken.



VEHICLE & AIR CONDITION DEODORIZER 150 ml.

(GRÜN – FRÜHLING)

(Klimaanlagen-Bombe)

Dank der Silberionen-Technologie eignet es sich für den Einsatz in Innenräumen wie Zuhause, Büro und Fahrzeuginnenraum. Die enthaltene Silberionen-Technologie erneuert die Raumluft vollständig und verhindert die erneute Entstehung unhygienischer Umgebungsbedingungen. Es sorgt für eine wirksame und langanhaltende Reinigung. Nach der Anwendung hinterlässt es einen Duft, der ein Gefühl von Sauberkeit und Frische vermittelt. Enthält ein ozonfreundliches Treibgas. Gefährlich für die menschliche Gesundheit.



VEHICLE & AIR CONDITION DEODORIZER 150 ml.

(ROT – STARKES VERLANGEN)

(Klimaanlagen-Bombe)

Dank der Silberionen-Technologie eignet es sich für den Einsatz in Innenräumen wie Zuhause, Büro und Fahrzeuginnenraum. Die enthaltene Silberionen-Technologie erneuert die Raumluft vollständig und verhindert die erneute Entstehung unhygienischer Umgebungsbedingungen. Es sorgt für eine wirksame und langanhaltende Reinigung. Nach der Anwendung hinterlässt es einen Duft, der ein Gefühl von Sauberkeit und Frische vermittelt. Enthält ein ozonfreundliches Treibgas. Gefährlich für die menschliche Gesundheit.



COCKPIT REFRESH

750 ml

(Innenraum- und Zierleistenpflege mit Schutzwirkung)

Cockpit Refresh wurde speziell für die Pflege und den Schutz von Armaturenbrettern, Kunststoffteilen, Zierleisten und Holzdekoren im Fahrzeuginnenraum entwickelt. Die leistungsstarke Formel sorgt für intensiven Glanz, frischt die Farben auf und verleiht den behandelten Oberflächen ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Ausgeblichene Kunststoffoberflächen erhalten ihre ursprüngliche Farbintensität und Struktur zurück. Dadurch wirken die Innenraumteile wieder natürlich, sauber und nahezu wie am ersten Tag.

Dank seiner antistatischen und hygienisierenden Eigenschaften reduziert das Produkt die erneute Staubanhaftung. Gleichzeitig hinterlässt es einen angenehmen Duft und unterstützt die Neutralisierung unangenehmer Gerüche im Fahrzeuginnenraum.





FAST & BLACK TYRE SHINE

600 ml (Reifenglanz und Reifenschutz)

Fast & Black Tyre Shine ist ein leistungsstarkes Reifenglanzspray zur Pflege, Auffrischung und zum langfristigen Schutz verschiedenster Reifenoberflächen. Die speziell entwickelte, wasserbeständige Formel verleiht den Reifen ein intensives, tiefschwarzes und gepflegtes Erscheinungsbild.

Dank seiner hohen hydrophoben Wirkung reduziert das Produkt die erneute Anhaftung von Schmutz und schützt die behandelten Oberflächen zuverlässig vor Umwelteinflüssen und UV-Strahlung.

Die langanhaltende Schutzwirkung bleibt auch bei ungünstigen Wetterbedingungen erhalten und sorgt dauerhaft für saubere, glänzende und gepflegte Reifen.



INTERIOR FOAM

600 ml (Innenraum-Reinigungsschaum)

Interior Foam ist ein hochwirksamer Reinigungsschaum für Teppiche, Textiloberflächen, Wandverkleidungen und zahlreiche weitere Materialien im Fahrzeuginnenraum. Seine intensive Schaumformel dringt tief in die Oberfläche ein und entfernt Schmutz, Fett und hartnäckige Flecken gründlich, ohne Rückstände zu hinterlassen.

Das Produkt trocknet innerhalb kurzer Zeit, hinterlässt keine unerwünschte Nässe und sorgt für ein sauberes, gepflegtes Erscheinungsbild. Gleichzeitig neutralisiert es unangenehme Gerüche und verleiht dem Innenraum einen angenehm frischen Duft.

Ideal für die regelmäßige und gründliche Reinigung unterschiedlichster Innenraumoberflächen.



 **MACWAG**



Bek Chemie GmbH
Wilhelmstr.162 72805 Lichtenstein
Tel: +49 7129 144 99 45
Mobil : +49 1525 714 89 26